

台東区における空間放射線量定点測定

学校施設及び砂場の放射能濃度測定

■ブル・砂場の放射能濃度測定結果

プールの水の放射能濃度結果 (ベクレル/Kg)											
採取場所	2011.07	2011.11A	2011.12	検査年月日	検査機関	採取場所	2011.07	2011.11A	2011.12	検査年月日	検査機関
足利小学校	不検出	不検出	不検出	*1 8/7		目黒小学校	不検出	不検出	不検出	*2 8/20	
恒楽小学校	不検出	不検出	不検出	*1 8/7		富貴小学校	不検出	不検出	不検出	*2 8/20	
上野小学校	不検出	不検出	不検出	*2 8/20		御座島台南中学校	不検出	不検出	不検出	*2 8/20	
千歳小学校	不検出	不検出	不検出	*2 8/20		柏原中学校	不検出	不検出	不検出	*2 8/20	
博愛小学校	不検出	不検出	不検出	*2 8/20		富岡中学校	不検出	不検出	不検出	*2 8/20	
康楽小学校	不検出	不検出	不検出	*2 8/20		新田中学校	不検出	不検出	不検出	*2 8/20	
前中小学校	不検出	不検出	不検出	*2 8/20		富士小学校	不検出	不検出	不検出	*2 8/22	
富貴小学校	不検出	不検出	不検出	*2 8/20		富士小学校	不検出	不検出	不検出	*2 8/22	
恒楽小学校	不検出	不検出	不検出	*2 8/20		富貴小学校	不検出	不検出	不検出	*2 8/27	
山梨県立小学校	不検出	不検出	不検出	*2 8/20		富貴小学校	不検出	不検出	不検出	*2 8/27	
千歳小学校	不検出	不検出	不検出	*2 8/20		上野中学校	不検出	不検出	不検出	*2 7/6	
石浜小学校	不検出	不検出	不検出	*2 8/20		山梨県立小学校	不検出	不検出	不検出	*2 7/7	

試料名	19/04/01	19/04/04	19/04/07	検査年月日	検査者
砂場（有明公園）	不検出	100	120	4/2	5/7
砂場（倉賀木小学校）	不検出	210	350	4/2	5/7
砂場（砂浜橋こども園）	不検出	100	120	4/2	5/7
砂場（倉庫保管用）	不検出	180	210	4/2	5/7
砂場（霞宮中学校）	不検出	80	70	4/2	5/7
砂場（清見北公園）	不検出	150	160	4/2	5/7
砂場（千早北公園）	不検出	150	170	4/2	5/7
砂場（浅草橋公園）	不検出	140	150	4/2	5/7
砂場（日本寺公園）	不検出	250	280	4/2	5/7
砂場（藤原公園）	不検出	150	170	4/2	5/7
砂場（御船町公園）	不検出	230	280	4/2	5/7

検査設備 20mg

*1 調査機関 財団法人 新日本経済協会 調査機関・CAPTUS 0000 *2 調査機関 一般社団法人 日本経済研究協会 調査機関・CEM24-70

THE POLYMER

区内の学校施設・公園・観光スポット等の空間放射線量の巡回測定結果 (8月5日現在)

区内の主に子どもが利用する学校施設、屋外施設及び観光スポットについて、空間放射線量の巡回測定を行っています。結果については区のホームページで公表しています。

■学校等施設の空間放射線量測定結果

区分	測定日	施設名	住所	敷地面積 ㎡	延床面積 ㎡	児童数	利用 人数	備考
区立保育園	6/24	坂本保育園	下谷3-11-2	0.07	0.09	0.13	0.10	
	6/26	玉成保育園	洲12-22-10	0.11	0.16	0.20	0.12	
	6/24	利子保育園	上野松2-16-10	0.06	0.09	0.08	0.14	
	6/24	千草保育園	泉港2-10-6(新築予定)	0.09	0.12	0.20	無	石巻南中学校での運営
	6/27	海辺緑地保育園	塩釜港2-23-5	0.09	0.12	0.17	0.11	
	6/24	台東保育園	台東1-11-10	0.11	0.13	0.08	0.20	
	6/27	二階保育園	二階2-16-4	0.06	0.10	0.09	0.35	
	6/28	鳴沢保育園	鳴沢2-26-12	0.10	0.10	0.18	0.11	
	6/24	東上野保育園	東上野2-25-12	0.10	0.10	0.10	0.11	
	6/24	松が谷保育園	松が谷4-15-11	0.10	0.11	0.11	0.12	
	6/24	東上野の丘保育園	東上野4-23-3	0.07	0.09	0.10	無	施設が狭いため入居予定で調整
	6/27	小泉保育園	小泉2-5-18	0.09	無	0.18	無	認可外保育園
私立保育園	6/27	緑樹保育園(東区)	緑樹5-13-3	0.13	無	0.13	0.12	
	6/27	緑樹保育園(西區)	緑樹5-15-3	0.12	0.17	0.12	無	
	6/28	藤原保育園	日本道1-6-2	0.10	0.12	0.22	0.14	
	6/28	清川保育園	海田1-15-11	0.10	0.13	0.13	無	無償貸付地
	6/28	共栄保育園	信濃1-10-11	0.10	0.14	0.13	0.15	
	6/27	立華学園	桜葉4-4-19	0.10	0.12	0.18	無	
	6/28	徳栄私立幼稚園附	日本道2-7-1	0.11	0.11	0.13	無	
	6/28	天江戸保育園	市川19-21-13	0.09	0.12	0.11	無	
	6/27	上野保育園	東上野5-20-7	0.08	0.08	無	無	施設が狭いため入居予定で調整
	6/27	早のんず町保育園	台東4-16-18	0.11	無	無	無	施設が狭いため入居予定で調整
	7/6	石沢幼稚園	緑樹1-36-1	0.09	0.11	0.13	0.12	
	7/6	とふさきこども園	野1-10-6	0.06	0.09	0.13	0.10	
区立幼稚園	7/1	松蔭幼稚園	緑樹3-9-7	0.07	0.08	0.06	0.07	
	7/6	戸町幼稚園	台東4-21-9	0.09	0.11	0.13	0.10	
	7/1	台東幼稚園	下谷3-1-9	0.12	0.11	0.10	0.13	
	6/29	大正幼稚園	大正2-23-8	0.07	0.09	0.13	0.09	
	6/29	清瀬幼稚園	東上野5-16-8	0.09	0.10	0.11	無	
	7/6	富士幼稚園	海田4-46-18	水と緑1	0.13	0.22	水と緑	
	7/6	千草幼稚園	泉港4-24-15	0.05	0.11	0.09	0.09	
	7/6	青葉幼稚園	千草1-8-21	0.06	0.10	0.12	0.10	
	7/4	田原幼稚園	霞門1-5-17	0.10	0.13	0.11	0.12	
	6/23	松枝幼稚園	緑中2-24-4	0.09	0.11	0.11	0.13	
	7/2	青葉幼稚園	海田港2-26-6	0.10	0.13	0.24	0.10	

区分	測定日	施設名	住所	児童数	男子人数	女子人数	児童	7-15歳	備考
				Person	Person	Person	Person	Person	
区立幼稚園	6/30	滝水幼稚園	上野町水1-14-11	0.09	0.06	0.10	0.08		
	6/30	滝原幼稚園	滝原2-3-1	0.12	0.13	0.12	0.10		
	6/30	神宮寺幼稚園	井中5-2-4	0.09	0.10	0.14	0.09		
	6/30	神中幼稚園	神中3-17-1	0.10	0.10	0.14	0.08		
	6/30	成瀬幼稚園	成瀬南1-5-5	0.09	0.17	0.16	0.24		
	6/30	保原幼稚園	井川1-4-3	0.09	0.09	0.11	0.15		
	6/30	越前幼稚園	越前2-11-10	0.08	0.12	0.08	0.15		
	6/28	上野小学校	東上野6-16-8	0.05	0.08	0.10	0.07	0.07	
	7/2	平蔵小学校	台東4-21-15	0.08	0.11	0.15	0.08	0.05	
	7/1	保原小学校	板津3-9-8	0.09	0.14	0.52	0.15	0.07	
7/8	同上	-	-	0.31	-	-	-	区民児童センター利用	
区立小学校	7/1	東原小学校	三ノ輪1-23-9	0.08	0.09	0.26	0.07	0.08	
	7/2	沼田小学校	池之端2-1-22	0.08	0.10	0.13	0.10	0.14	
	6/29	沼中小学校	沼中2-9-16	0.07	0.12	0.12	0.07	0.12	
	7/1	金曾小学校	横濱4-16-22	0.09	0.08	0.16	0.13	0.09	
	6/23	藤川小学校	上野1-16-20	0.08	0.09	0.23	0.26	管内	
	6/28	大正小学校	入谷2-23-8	0.05	0.06	0.09	0.14	管内	
	7/5	滝原小学校	市川9-14-15	0.11	0.12	0.22	0.12	0.16	
	7/2	世田谷西小学校	世田谷2-26-8	0.08	0.10	0.19	0.09	0.08	
	7/4	越前小学校	横前4-19-11	0.07	0.11	0.14	0.10	0.09	
	7/5	奥通事小学校	奥通事2-27-19	0.08	0.09	0.14	0.14	0.08	
7/8	富士小学校	浅草4-48-9	0.05	0.11	0.11	0.10	0.09		
7/5	松が谷小学校	松が谷1-13-16	0.11	0.11	0.58	0.10	0.10		
7/8	同上	同上	-	-	0.23	-	-	区民児童センター利用	
7/5	千賀小学校	滝原4-24-11	0.07	0.08	0.15	0.09	0.07		
7/5	石神小学校	横川1-14-21	0.10	0.16	0.14	0.10	0.10		
7/4	田原小学校	横門1-6-14	0.09	0.09	0.13	0.10	0.09		
7/8	富島小学校	千歳1-9-9	0.09	0.11	0.15	0.11	0.07		
区立中学校	6/26	新田区立南中学校	台東4-13-16	0.07	0.08	0.32	0.11	0.08	
	7/1	柏島中学校	下谷3-1-29	0.07	0.01	0.16	0.09	0.07	
	6/23	上野中学校	上野町水1-14-55	0.08	0.06	0.94	0.07	0.12	
	6/23	沼田中学校	上野公園16-20	0.09	0.10	0.15	0.06	0.11	
	7/4	滝原中学校	横前1-3-4	0.09	0.10	0.12	0.11	管内	
	7/5	今井中学校	今井2-1-3	0.10	0.28	0.11	0.11	管内	プールは未使用
6/29	越前中学校	北上野2-15-1	0.09	0.09	0.12	0.10	0.06		

測定方法 3次元的超音波測定 測定機器 OnoPHE2 PHM-1300
単位 マイクロシーベルト毎時 測定値は、5回測定したものの平均値です

● 2019年10月1日施行

放射線の測定に関するお問合せ：環境課 公害指導担当 TEL：5246-1282

放射線の健康影響等に関するお問合せ：台東保健所 保健サービス課 TEL：3847-9493

■ 公園・児童遊園・観光スポット等の空間放射線量測定結果

区分	測定日	施設名	估期	計画中央 30cm	実績 30cm	繰上/繰下 30cm	差金額
公園	7/22	日本橋	築港第2-27-1	0.11	0.16	0.13	0.14
	7/11	堀北	築港第5-1-35	0.09	0.13	0.11	0.12
	7/25	新堀	北千代1-23-2	0.11	0.09	0.12	0.10
	7/19	千代	築港4-24-7	0.10	0.11	0.12	0.11
	7/14	西町	東上野2-23-3	0.06	0.09	0.09	0.10
	7/25	七島	南町11-14-21	0.11	0.13	0.12	0.17
	7/12	新堀	築港4-15-9	0.10	0.07	0.10	0.09
	7/26	品川	南町12-13-18	0.10	■	0.14	0.14
	7/20	山崎	北千代2-5-7	0.10	0.12	0.12	0.10
	7/19	新堀	松崎台1-12-6	0.12	0.11	0.13	0.14
	7/14	新大塚	山崎4-13-3	0.10	0.10	0.09	0.11
	7/26	新堀	下町3-5-12	0.10	0.14	0.11	0.14
	7/14	小堀	小堀2-5-4	0.06	0.06	0.09	0.10
	7/19	新堀	南町第3-5-12	0.12	0.12	0.12	0.12
	7/21	富士	築港4-47-2	0.11	0.12	0.14	0.16
	7/13	品川	南町1-5-15	0.06	0.13	0.10	0.13
	7/25	一見公園	築港3-19-1	0.12	0.14	0.09	0.07
	7/21	花江戸	花江戸1-14-15	0.14	0.20	0.15	0.14
	7/26	新堀	築港1-3-17	0.10	0.11	0.11	0.13
	7/14	竹町	外環4-21-3	0.06	0.10	0.08	0.11
	7/21	西野山/西沢	築港7-4-9	0.14	0.16	0.13	0.16
	7/29	上野新	新堀3-5-6	0.10	0.18	0.14	0.16
	7/19	入谷橋	松崎第3-23-7	0.09	0.11	0.12	0.14
	7/27	大塚	入谷2-12-11	0.22	■	0.17	0.12
	7/21	今野	今野2-24-1	0.11	0.18	0.14	0.12
	7/27	新堀	千代3-26-18	0.10	■	0.14	0.06
	7/26	新堀	築港2-19-7	0.11	■	0.11	0.11
7/26	品川	千代4-40-6	0.10	0.09	0.11	0.11	
7/26	神亀原	築港1-28-3	0.12	■	0.12	0.21	
7/27	新堀	千代3-20-7	0.11	0.10	0.11	0.09	
7/26	新堀	新堀4-16-29	0.11	0.14	0.11	0.11	
7/29	松中清水町	松中1-1-32	0.10	0.10	0.10	0.13	
7/15	西宮中央公園	松中5-7-10	0.08	■	0.09	0.12	
7/25	新大塚	日本橋第2-22-11	0.10	■	0.11	0.13	
7/26	品川	南町12-22-4	0.11	■	0.14	0.13	
7/29	新堀	築港7-1-	0.11	0.12	0.14	0.16	
7/16	大正寺	松中7-15-5	0.07	0.08	0.10	0.09	
7/27	神天堀	築港1-15-2	0.06	0.10	0.10	0.11	
7/22	千原	築港5-56-7	0.11	0.11	0.18	0.11	
7/22	山崎/新大塚	築港第1-4-9	0.13	0.13	0.13	0.11	
7/22	山崎	築港第1-4-8	0.10	0.10	0.10	0.12	
7/19	新大塚/新町	品川第2-21-12	0.11	0.11	0.11	0.10	

区分	実施区	施設名	住所	児童定数 50人	児童 30人	児童20人	児童 30人
公園	7200	松竹台 児童遊園	松竹台4-15-12 元通路3-20-8	0.10	0.12	0.12	0.11
	7208	金栗木	栗林4-16-14	0.10	0.11	0.10	0.10
	7211	塩草中	塩草中1-1-25	0.09	無	0.08	0.14
	7211	緑樹町	緑樹1-6-3	0.07	0.11	0.10	0.13
	7212	青葉	青1-4-4	0.08	無	0.09	0.10
	7219	松竹公園	松竹台4-5-1	0.10	無	0.11	0.11
	7221	宮野	今戸1-11-7	0.12	0.13	0.14	0.13
	7221	緑山山頂公園	緑山2-1	0.10	無	0.11	0.17
	7235	谷中	谷中3-12-3	0.09	0.10	無	0.09
	7235	岩間	岩間3-5-5	0.09	0.10	0.10	0.09
	7235	三ノ輪	三ノ輪2-5-5	0.12	無	0.09	0.11
	7240	野原木	北上野2-9-5	0.10	無	0.12	0.13
	7240	北上野	北上野1-1-34	0.10	無	0.12	0.10
	7245	清原	東上野6-16-3	0.11	0.14	0.10	0.12
	7244	徳門	上野1-19-3	0.08	0.08	0.09	0.07
児童遊園	7244	笠町	笠町2-24-11	0.07	無	0.09	0.12
	7241	向陽園	清原通2-23-5	0.13	0.10	0.13	0.10
	7242	二葉	緑野5-16-7	0.11	無	0.11	無
	7242	小森	三筋1-9-1	0.09	0.11	0.12	0.10
	7243	寿	三筋1-16-18	0.12	0.13	0.12	0.12
	7249	緑野二丁目	緑野2-5-5	0.11	0.12	0.13	0.09
	7249	二筋二丁目	二筋2-16-4	0.10	0.13	0.11	0.09
	7244	公園二丁目	公園2-28-1	0.11	無	0.11	0.11
	7247	泉原	泉原1-20-15	0.12	0.12	0.12	0.12
	7248	石塚	東上野4-5-4	0.10	0.12	0.11	0.10
	7248	第三丁南	第三-20-2	0.10	0.12	0.11	0.10
	7246	東上野	東上野6-23-7	0.13	無	0.13	0.14
	7241	大塚公園	清原南1-3-9	0.08	無	0.09	0.11
	7249	池之端	池之端2-9-4	0.13	無	0.12	0.11
	7249	中塚町	緑野3-16-10	0.10	0.11	0.13	0.13
運動場	7249	七倉	池之端2-5-47	0.12	無	0.12	0.11
	7245	平塚児童遊園	池中7-12-4	0.08	0.09	無	0.08
	7243	青野公園	青野2-2-3	0.10	無	0.09	0.11
	7243	鹿野公園	鹿野2-1	0.11	無	0.08	0.08
	7248	緑野の池	緑野3-12	0.08	無	0.12	0.09
				無20人			
公園 運動場	8/1	新大塚公園運動場	新大塚5-5	0.09	無	0.13	0.10
	7222	緑野公園 (山の手側運動場)	今戸1-1	0.12	—	—	—
	7243	緑野公園南出入口	池門2-16	0.10	—	—	—
	7222	緑野公園 (水の上(大塚側))	花江(西)1-18	0.12	—	—	—
	7249	大塚公園(大塚側運動場)	上野公園2-1	0.11	—	—	—

調査方法: 2019年12月調査。調査場所: 2019年12月27日(木)12:00。参加: 12名(10名と2名)。調査時間: 30分(予定)〜1時間(実際)。調査結果: 3名が参加し、10名が不参加です。

2020	上野公園遊水広場の	上野公園	0.12	-	-	-
------	-----------	------	------	---	---	---

お問合せ：環境課 公害指導担当 TEL：5246-1282

環境MVP・CO₂ダイエット宣言 応募用紙はこちら

のりしろ (こちら側にのりを塗ります)

取り組んでいた方のお名前・お住まい等をご記入ください。

フリガナ	
お名前	
団体名	会社やPTA等の団名で取り組んだ方は、団体名をご記入ください。
お住まい	〒 丁目 番 号 方
お電話	
年齢 (世帯主の)	10代以下・20代・30代・40代 50代・60代・70代・80代以上

【問】ご家族で何人の方が取り組みましたか？ (必須)

- ・ご家族の人数(本人を含む) 人
- ・省エネに取り組んだ人数 (本人を含む) 人
- ・昨年のご家族の人数 (本人を含む) 人

区では、環境に関する情報をいち早くお届けするメールマガジンを発行しています(月1回)。
ご希望の方はアドレスをご記入ください。

◎

*配達無料 (青帯への配達ではできません。)

ステップ1

省エネ宣言をしよう！

我が家のCO₂ダイエット宣言

①現在しているもの、またはこれから取り組もうと考えている省エネへの決意をご記入ください。(必須)

--

②どのような省エネに取り組んでいますか？もしくは取り組もうとお考えですか？(該当するものに○)

取 り 組 み 内 容	
リビングで省エネ	☐
冷暖房は28℃、夏房は20℃に設定する	
電化製品のコンセントをこまめに抜く	
節電・電化製品のスイッチをこまめに切る	
省エネ型設備・電化製品を選択する	
台所で省エネ	☐
料理の下ごしらえは電子レンジで行う	
コンロの火が弱からはみ出さないようにする	
冷蔵庫の扉の開閉時間を短くする	
炊飯ジャーの保温をやめる	
給湯器の温度を1℃で下げる	
外出で省エネ	☐
徒歩または公共交通機関・自転車等を使用する	
車に乗ったら、エコドライブを心がける	
マイカー・マイボトルを使用する	
環境イベントや環境学習プログラムに参加する	

取 り 組 み 内 容

風呂場で、洗面所で省エネ	☐
シャワーの時間を1分短くする	
洗剤はまとめて洗う	
風呂は時間をあけずに入る	
洗濯・お風呂のときの水の出しっぱなしをやめる	
お買いもので省エネ	☐
マイバッグを持って買い物に行く	
国産のものを買う	
リサイクル商品・エコ商品を買う	

ステップ2

8月の省エネ取り組み結果

環境MVP 家庭省エネ部門

ステップ1で宣言した省エネの取り組み結果を教えてください。

	今年の8月	昨年の8月
電気	kWh	kWh
ガス	m ³	m ³

表面の★検針票の見方を参考に、エネルギー使用量を記入しましょう。

※受賞には、検針票等をご提出いただきます。
※記入漏れがありましたら、表彰対象から除外させていただきます。ご注意ください。

星はみどりのカーテンコンテストの応募用紙

のりしろ (こちら側にのりを塗ります)

*皆様よりいただく個人情報、本事業に関与するのみ利用いたします。環境MVPを受賞された方は名刺をHP・印刷物等で公開いたします。また、他団体やメディア等、関係行政機関等とのために利用させていただきますこととなります。

のりしろ

※皆様よりいただく個人情報、本事業に際してのみ利用いたします。環境MVPを受賞された方は名前をHP・広報誌等で公開いたします。また、作品やアイデア等は、国が行う環境事業のために利用させていただきますことがあります。